





**ШКАПОВСКИЙ РИП
ОКТЯБРЬСКОГО ФИЛИАЛА
2026 ГОД**

Схема Октябрьского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс» Шкаповского РИП



Автодорога



Краткая характеристика


1. Протяженность ж.д. путей – 25 м

2. Максимальная вместимость ж.д. путей – 2 вагона

3. Вместимость ж.д. путей без ущерба для производственной деятельности – 2 вагона

Схема

железнодорожного пути необщего пользования АО «СГ-транс», примыкающего к пути необщего пользования АО «РН-Транс», примыкающего к станции Прикутово Куйбышевской железной дороги



АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ



АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ



Бытовая комната



Кабинет начальников

ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА РИП



Здание РИП. Один путь с эстакадой общей вместимостью 2 цистерны

ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА РИП




Эстакада на 1 пост

Объект	Год ввода в эксплуатацию	Количество постов	Трубопроводы	Производительность (цистерн/год)
Эстакада № 1	30.12.1962	1	Пар, воздух, вода	ВО и ГИ - до 410

МОДУЛЬНОЕ ЗДАНИЕ ГАРАЖ, АВТОТРАНСПОРТ

Гараж для автотранспорта на 2 автомобиля со
смотровой ямой





МОДУЛЬНОЕ ЗДАНИЕ ГАРАЖ, АВТОТРАНСПОРТ

Количество автотранспорта - 2

Гараж для автотранспорта на 2 автомобиля со
смотровой ямой

№ п/п	Наименование автотранспорта	Год выпуска
1	Лада Ларгус	2019
2	МКСМ-800К	2009



ТЕПЛОВОЗ ТГМ-23Д



РЕСИВЕР ВОЗДУШНЫЙ И РЕЗЕРВУАР ОБОРОТНОЙ ВОДЫ



Компрессор КА-5



Резервуар
оборотной воды
Емкость 54 куб.

Воздушный ресивер

ЭСТАКАДЫ

- ▶ Открытая эстакада подготовки вагонов-цистерн № 2



- ▶ Покрасочная эстакада



Объект	Год ввода в эксплуатацию	Количество постов	Трубопроводы	Производительность (цистерн/год)
Эстакада № 2	30.12.1962	4	Пар, воздух, вода	Подготовка к плановым видам ремонта – до 850, Профилактический ремонт – до 750

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕМОНТА



Установка УП-2А



Станок вертикально-сверлильный

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕМОНТА



Компрессорная установка REMEZA BK50



Станок токарный



Станок токарный фрезерный